

02/2025
Cennik detaliczny



Produkt	ZESTAWY ALARMOWE seria PRiMA	Cena
PRiMA64QSET	Zestaw PRiMA64Q LCD	827
<i>Zestaw: centrala PRiMA 64Q, manipulator PRiMA LCD WH-WH</i>		
PRiMA16QSET	Zestaw PRiMA16Q LCD	777
<i>Zestaw: centrala PRiMA 16Q, manipulator PRiMA LCD WH-WH</i>		

Produkt	CENTRALE ALARMOWE seria PRiMA	Cena
PRiMA64LTE WL BOX	Centrala hybrydowa z modułem 4G/LTE, zestaw z obudową	1099
<i>8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów; Zestaw: obudowa, zasilacz, antena.</i>		
PRiMA64LTE WL CA	Centrala hybrydowa z modułem 4G/LTE	949
<i>8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów</i>		
PRiMA64LTE BOX	Centrala alarmowa z modułem 4G/LTE, zestaw z obudową	899
<i>8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Zestaw: obudowa, zasilacz, antena.</i>		
PRiMA64LTE CA	Centrala alarmowa z modułem 4G/LTE	749
<i>8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy</i>		
PRiMA64Q	Centrala alarmowa 64 wejścia z komunikatorem GSM/GPRS	499
<i>8 wejść (maks. 64), 6 wyjść, 4 strefy, zasilacz impulsowy 2A</i>		
PRiMA16Q	Centrala alarmowa 16 wejść z komunikatorem GSM/GPRS	449
<i>8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, zasilacz impulsowy 2A</i>		

Produkt	MANIPULATORY I MODUŁY ROZSZERZEŃ	Cena
LCD SL BK	Manipulator graficzny LCD SL do central PRiMA, czarny	449
<i>Obudowa SL kolor czarny, kolor wyświetlacza: biały, podświetlenie RGB; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>		
LCD SL	Manipulator graficzny LCD SL do central PRiMA	449
<i>Obudowa SL kolor biały, kolor wyświetlacza: biały, podświetlenie RGB; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD WH-WH	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	329
<i>Kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD WH-BL	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD WH-BK	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD GY-WH	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD GY-BL	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD GY-BK	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA</i>		
EXT-Z8	Moduł rozszerzenia wejść do centrali PRiMA 16/64	165
<i>8 wejść, nadzorowane wyjście zasilania czujek 150mA; współpracuje z: PRiMA</i>		

02/2025

Cennik detaliczny



EXT-Z8PS-R	Moduł rozszerzenia wejść z zasilaczem i przekaźnikami 8 wejść, zasilacz buforowy 2A, 2 wyjścia przekaźnikowe; współpracuje z: PRiMA	299
EXT-PGM8	Moduł rozszerzenia wyjść do centrali PRiMA 64 8 wyjść OC, nadzorowane wyjście zasilania 150mA; współpracuje z: PRiMA64Q, PRiMA64LTE	185
EXT-RX PLUS	Moduł pilotów z przekaźnikami Moduł pilotów z wyjściami przekaźnikowymi; komunikacja przez magistralę; w zestawie 1szt pilot RMT-4	189
EXT-RX	Moduł pilotów Moduł pilotów; komunikacja przez magistralę; w zestawie 1szt pilot RMT-4	169
RMT-4	Pilot 4-przyciskowy Pilot 4-przyciskowy; zasilanie 2xCR2016	59
RMT-SOS	Pilot przywołania pomocy 1-przyciskowy Pilot przywołania pomocy; 1-przyciskowy; zasilanie 2xCR2016	59

Produkt	URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE EvoLiNK 868	Cena
EVOPIR NX BK	★ Czujka ruchu PIR serii NX, kolor czarny Bezprzewodowa czujka ruchu PIR EvoLiNK serii NX, kolor czarny	219
EVOPIR NX GY	★ Czujka ruchu PIR serii NX, kolor szary Bezprzewodowa czujka ruchu PIR EvoLiNK serii NX, kolor szary/antracyt	219
EVOPIR NX WH	★ Czujka ruchu PIR serii NX, kolor biały Bezprzewodowa czujka ruchu PIR EvoLiNK serii NX, kolor biały	209
EvoHUB	Moduł koncentratora bezprzewodowego EvoLiNK Komunikacja dwukierunkowa 868MHz, obsługa do 64 urządzeń bezprzewodowych; współpracuje z centralami PRiMA	289
EvoPIR	Czujka ruchu EvoLiNK Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna	189
EvoPIR PET	Czujka ruchu EvoLiNK PET Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna, odporna na zwierzęta do 20kg	209
EVOPIR DT	Dualna czujka ruchu PIR+MW EvoLiNK Dualna bezprzewodowa czujka ruchu PIR + MW.	309
EVODOOR NX WH	Czujka kontaktronowa EvoLiNK Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Biały	149
EVODOOR NX GY	Czujka kontaktronowa EvoLiNK Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Antracyt	159
EVODOOR NX BR	Czujka kontaktronowa EvoLiNK Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Brąz	159
EVODOOR NX BK	Czujka kontaktronowa EvoLiNK Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Czarny	159
EVODOOR NX SHOX WH	★ Czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoLiNK Czujka kontaktronowa i wstrząsowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Biały	189
EVODOOR NX SHOX GY	★ Czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoLiNK Czujka kontaktronowa i wstrząsowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Antracyt	199

02/2025
Cennik detaliczny



EVODOOR NX SHOX BR	★ Czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoLiNK	199
<i>Czujka kontaktronowa i wstrząsowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Brąz</i>		
EVODOOR NX SHOX BK	★ Czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoLiNK	199
<i>Czujka kontaktronowa i wstrząsowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Czarny</i>		
EvoFLOOD	Czujka zalania wodą EvoLiNK	169
<i>Czujka zalania wodą EvoLiNK, sonda przewodowa w komplecie</i>		
EvoSMOKE	Czujka zadymienia EvoLiNK	199
<i>Czujka zadymienia EvoLiNK</i>		
EvoQXI DT	Zewnętrzna dualna czujka ruchu EvoLiNK	819
<i>OPTEX/Zewnętrzna dualna bezprzewodowa czujka ruchu systemu EvoLiNK, sensor QUAD + mikrofala</i>		
EvoBXS	Zewnętrzna dualna czujka kurtynowa EvoLiNK	999
<i>OPTEX/Zewnętrzna bezprzewodowa kurtynowa czujka ruchu systemu EvoLiNK, dwie podwójne kurtyny 12m (lewo i prawo)</i>		
EvoPTX	Moduł integracji czujek bateryjnych OPTEX	159
<i>Moduł integracji czujek bateryjnych OPTEX; Współpracuje z seriami: QXI-R, BX-R, BXS-R, HX-R, VXS-R; WXI-R</i>		
EVOKPD SL	Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK	499
<i>Obudowa SL; kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; zasilanie 14VDC lub bateria; współpracuje z: PRiMA</i>		
EVOKPD SL BK	Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK, czarny	499
<i>Obudowa SL; kolor obudowy: czarny, kolor wyświetlacza: biały; zasilanie 14VDC lub bateria; współpracuje z: PRiMA</i>		
EvoKPD CLASSIC	Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK	449
<i>Kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; 2x bateria; współpracuje z: PRiMA</i>		
EvoKPD CLASSIC GY	Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK	449
<i>Kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: biały; 2x bateria; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>		
EvoSOUND	Sygnalizator bezprzewodowy EvoLiNK	499
<i>Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy EvoLiNK, bateria ER34615</i>		
EvoRTX	Moduł retransmitera czujek bezprzewodowych EvoLiNK	399
<i>Moduł bezprzewodowego retransmitera do czujek EvoLiNK; zasilacz 12V w komplecie; obsługuje akumulatory AA NiMH</i>		
EvoSWITCH	Przełącznik bezprzewodowy EvoLiNK	179
<i>Przełącznik bezprzewodowy EvoLiNK; zasilanie 12-24VDC; 1 przełącznik 30VDC/1A (NO/NC); 1 wejście NO/NC.</i>		

Produkt	KOMUNIKATORY I MONITORING	Cena
ATX LTE4	Kompaktowy komunikator LTE z odbiornikiem ContactID	429
<i>LTE(4G) + 2G; 4 wejścia, 4 wyjścia, symulacja stacji ContactIDFunkcje: monitoring, powiadamianie, zdalne sterowanie, aplikacje Android i iOS</i>		
ATX LTE8P	Komunikator LTE z odbiornikiem ContactID i własnym zasil.	499
<i>LTE(4G) + 2G; 8 wejść, 8 wyjść, symulacja stacji ContactID, własny zasilacz; Funkcje: monitoring, powiadamianie, zdalne sterowanie, aplikacje Android i iOS</i>		
LTEBOOSTER	Moduł LTE do central PRiMA LTE-Ready	215
<i>Moduł LTE(4G) + 2G; funkcje: monitoring, powiadamianie SMS/Push; zdalne sterowanie/aplikacja; TYLKO do PRiMA z LTE Ready</i>		

Produkt	SYGNALIZATORY I CZUJKI PRZEWODOWE AMC	Cena
---------	---------------------------------------	------

02/2025

Cennik detaliczny



BLADE	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny	135
<i>Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z opcją własnego zasilania, kolor sygnalizacji: CZERWONY</i>		
MOUSE-09P	Cyfrowa czujka ruchu AMC MOUSE-09P	119
<i>Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW z wbudowanymi rezystorami EOL</i>		
SMILE-22P	Cyfrowa czujka ruchu AMC SMILE-22P	55
<i>Cyfrowa czujka ruchu PIR z wbudowanymi rezystorami EOL</i>		

Produkt	AKCESORIA	Cena
SN2	Uchwyt EVOPIR-SN2	11
<i>Mały uchwyt ścienny do czujek EVOPIR, SMILE, MOUSE</i>		
CR123A	Bateria do urządzeń EvoLiNK	16
<i>Bateria CR123A do urządzeń systemu EvoLiNK</i>		
ER34615	Bateria ER34615 do EvoSOUND, EvoPTX	79
<i>Bateria ER34615 3.6V 13000mAh do EvoSOUND i EvoPTX</i>		
ANT-GSM-1	Antena GSM z przegubem	49
<i>Antena dwuzakresowa GSM900/1800 typu Dipol, SMA-M</i>		
ANT-GSM-MAG	Antena GSM magnetyczna	49
<i>Antena GSM900/1800 magnetyczna z kablem 2.5m, SMA-M</i>		
ANT-LTE-1	Antena LTE	39
<i>Antena wielozakresowa LTE naklejana; złącze SMA-M; kabel 1.5m</i>		
BOX-CASE-1	Obudowa centrali z tworzywa sztucznego BOX1	99
<i>Obudowa z tworzywa do central GENEVO PRIMA i PRIMA LTE oraz komunikatorów ATX LTE8P</i>		
CUSB-PIN3	Kabel USB do programowania	115
<i>Kabel USB - RSTTL PIN3 z układem FTDI</i>		
EVOKPD SPACER	Podstawka dystansowa EVOKPD	15
<i>Podstawka dystansowa do natynkowego montażu EVOKPD</i>		
CA-1W	Uchwyt EVOQXI CA-1W	49
<i>Uchwyt ścienny do czujek EVOQXI</i>		
CA-2C	Uchwyt EVOQXI CA-2C	49
<i>Uchwyt sufitowy do czujek EVOQXI</i>		

Cennik GENEVO ważny od dnia publikacji, obowiązujący do dnia wejścia w życie kolejnej edycji.

GENEVO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez powiadomienia, oraz do ewentualnych błędów i pomyłek w cenniku. Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają podatku VAT.